

出口汇总申请单接口规范 V1.0

编写：_____ 日期：_____

检查：____李思宇____ 日期：____2026-01-28____

审核：_____ 日期：_____

批准：_____ 日期：_____

成都国际贸易集团综合服务有限公司

版权所有 不得复制

目录

- 1. 报文传输简介.....3
 - 1.1 申报方式.....3
 - 1.2 异步回执接收方式.....3
 - 1.3 字段类型.....3
- 2. 申报报文标准.....4
 - 2.1 出口汇总申请单.....4
 - 2.1.1 申报数据.....4
 - 2.1.2 报文示例.....6
- 3. 回执标准.....7
 - 3.1 出口汇总申请单回执.....7
 - 3.1.1 回执数据.....7
 - 3.1.2 回执报文示例.....9

1. 报文传输简介

1.1 申报方式

传输协议： HTTP

编码格式： UTF-8

请求头配置参数： Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;

请求方式： post

请求参数名： xml

加密方式： 无

1.2 异步回执接收方式

回执接收方式： 企业自建接收服务

回执传输协议： HTTP

编码格式： UTF-8

回执发送方式： post

接收参数名： message

加密方式： 无

备注： 异步回执接收需通知平台对接人员配置回执接收地址。

1.3 字段类型

序号	类型代码	说明	版本
1	C3	字符，固定长度3	V1.0
2	C..3	字符，最大长度3	V1.0
3	N3	数字，最长3位数字	V1.0
4	N19, 5	数字，最长19位最多5位小数	V1.0
5	Cn	字符, 固定长度n	V1.0.1

6	C..n	字符, 最大长度n	V1.0.1
7	Nn	数字, 最长长度n	V1.0.1

2. 申报报文标准

2.1 出口汇总申请单

2.1.1 申报数据

表 1-1 CEB701Message 节点的属性

名称	英文名称	类型	必填	说明
报文编号	guid	C36	是	报文的36位系统唯一序号（英文字母大写）。
版本号	version	C..10	是	报文版本号，默认为1.0

备注：申报报文所有节点标签需加上命名空间 ceb

表 2-1 CEB701Message 报文节点说明

名称	英文名称	类型	必填	说明
出口汇总申请单业务节点	SummaryApply	complexType	是	出口汇总申请单业务节点
基础报文传输实体节点	BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
数据认证节点	Authentication	complexType	否	用于申报主体身份认证

表 2-2 出口汇总申请单业务节点（SummaryApply）字段详细说明

中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
汇总申请单表头 SummaryApply				
系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增。
报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
报送状态	appStatus	C1	是	企业报送状态。1-暂存, 2-申报。.
申报地海关代码	customsCode	C4	是	4 位海关编号。《海关关区代码》

企业唯一编号	copNo	C..30	是	企业生成标识唯一编号
电子口岸编号	preNo	C..18	否	电子口岸标识唯一编号
汇总申请编号	sumNo	C..18	否	海关反馈生成的汇总申请编号
申报单位代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号或统一社会信用代码
申报单位名称	agentName	C..100	是	申报单位的登记名称
收发货人代码	ebcCode	C..18	是	收发货人（电商企业）的海关注册登记编号或统一社会信用代码
收发货人名称	ebcName	C..100	是	收发货人（电商企业）的登记名称
报关单位代码	declAgentCode	C..18	是	后续报关单申报单位的海关注册登记编号或统一社会信用代码
报关单位名称	declAgentName	C..100	是	后续报关单申报单位的登记名称
汇总开始时间	startTime	C14	否	汇总指定时间范围的清单，格式：YYYYMMDDhhmmss。填写须成对，结束时间须大于等于开始时间。如指定时间范围将忽略表体数据。
汇总结束时间	endTime	C14	否	汇总标志。1:按收发货人单一汇总，2:按收发货人和生产销售单位汇总
监管场所代码	loctNo	C..10	否	按企业商品名汇总标志。填 1,按清单原始商品名相同汇总，不填则按商品综合分类名汇总
收发货人汇总标志	summaryFlag	C1	是	拆分后的报文总数。未拆分的填 1,拆分的填实际数量。
按商品名汇总标志	itemNameFlag	C1	是	当前报文序号。以 1 开始的报文顺序号，未拆分的填 1,拆分的报文需要连续编号，不得跳号。
报文总数	msgCount	N9	是	拆分后的报文总数。未拆分的填 1,拆分的填实际数量。
报文序号	msgSeqNo	N9	是	当前报文序号。以 1 开始的报文顺序号，未拆分的填 1,拆分的报文需要连续编号，不得跳号。
备注	note	C..1000	否	
汇总申请单表体				
清单编号	invtno	C18	是	待汇总的清单编号

表 2-3 基础报文传输实体节点（BaseTransfer）字段详细说明

中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
传输企业代码	copCode	C..18	是	报文传输的企业代码（需要与接入客户端的企业身份一致）
传输企业名称	copName	C..100	是	报文传输的企业名称
报文传输模式	dxpMode	C3	是	默认为DXP；指中国电子口岸数据交换平台
报文传输编号	dxpId	C..30	是	向中国电子口岸数据中心申请数据交换平台的用户编号
备注	note	C..1000	否	

表 2-4 数据认证节点（Authentication）字段详细说明

名称	英文名称	类型	必填	说明
企业身份key	keyInfo	C64	否	企业身份key

2.1.2 报文示例

参 数 名 称	参 数 值
xml	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ceb:CEB701Message guid="311af125-6fed-4603-8c5d-49b1fa4b4b9b" version="1.0" xmlns:ceb="http://www.chinaport.gov.cn/ceb" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ceb:SummaryApply> <ceb:SummaryApplyHead> <ceb:guid>123ent97-2b80-4568-aecf-cb6c90530012</ceb:guid> <ceb:appType>1</ceb:appType> <ceb:appTime>20180508101112</ceb:appTime> <ceb:appStatus>2</ceb:appStatus> <ceb:customsCode>1501</ceb:customsCode> <ceb:copNo>C201805080001</ceb:copNo> <ceb:agentCode>1105910159</ceb:agentCode> <ceb:agentName>东方物通科技(北京)有限公司</ceb:agentName> <ceb:ebcCode>1105910159</ceb:ebcCode> <ceb:ebcName>东方物通科技(北京)有限公司</ceb:ebcName> <ceb:declAgentCode>1105910159</ceb:declAgentCode> <ceb:declAgentName>东方物通科技(北京)有限公司</ceb:declAgentName> <ceb:summaryFlag>1</ceb:summaryFlag> <ceb:itemNameFlag>1</ceb:itemNameFlag> </pre>

	<pre><ceb:msgCount>1</ceb:msgCount> <ceb:msgSeqNo>1</ceb:msgSeqNo> </ceb:SummaryApplyHead> <ceb:SummaryApplyList> <ceb:invtno>Invt20180507000001</ceb:invtno> </ceb:SummaryApplyList> <ceb:SummaryApplyList> <ceb:invtno>Invt20180507000002</ceb:invtno> </ceb:SummaryApplyList> </ceb:SummaryApply> <ceb:BaseTransfer> <ceb:copCode>1105910159</ceb:copCode> <ceb:copName>东方物通科技(北京)有限公司</ceb:copName> <ceb:dxpMode>DXP</ceb:dxpMode> <ceb:dxpId>DXPENTCEB70101</ceb:dxpId> </ceb:BaseTransfer> <ceb:Authentication> <ceb:keyInfo>J5JzVYQWbQz3CuzoQGj0zwVbGuYJMHUr73CBqL3p0k79CVgJYezVHvOSQKR2H J2k </ceb:keyInfo> </ceb:Authentication> </ceb:CEB701Message></pre>
--	--

3. 回执标准

3.1 出口汇总申请单回执

3.1.1 回执数据

表 3-1 CEB702Message 节点的属性

名称	英文名称	类型	必填	说明
报文编号	guid	C36	是	报文的36位系统唯一序号（英文字母大写）。
版本号	version	C..10	是	报文版本号，默认为1.0

表 4-1 CEB702Message 报文节点说明

名称	英文名称	类型	必填	说明
出口汇总申请单状态回执业务节点	SummaryReturn	complexType	是	放置汇总申请单回执业务信息

表 4-2 出口汇总申请单回执业务节点（SummaryReturn）字段

中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
系统唯一序号	guid	C36	是	系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号或统一社会信用代码
收发货人代码	ebcCode	C..18	是	收发货人的海关注册登记编号或统一社会信用代码
企业唯一编号	copNo	C..30	是	企业生成标识唯一编号
电子口岸编号	preNo	C18	是	电子口岸标识唯一编号
汇总申请编号	sumNo	C18	否	海关反馈生成的汇总申请编号
汇总序号	msgSeqNo	N9	是	当前报文序号。以 1 开始的报文顺序号，未拆分的不填，拆分的报文需要连续编号，不得跳号。
回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果（1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/399 海关审结等），若小于 0 数字表示处理异常回执
回执时间	returnTime	C17	是	操作时间（格式：yyyyMMddHHmmssfff）
回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如不通过原因）

表 5-1 同步回执

回执格式	回执内容	回执状态	备注
文本	系统错误等	无	报文格式无法解析文本提示
CEB702Message标准Xml	xml内容	-1 系统异常处理 5 预处理成功	报文格式能够解析

表 5-2 异步回执

回执格式	回执内容	回执状态	备注
CEB702Message标准Xml	xml内容	1003平台已暂存 1006正在发往电子口岸 1电子口岸已暂存	平台主动推送

		2电子口岸申报中 3发送海关成功 4发送海关失败 100海关退单 120海关入库 200数据接收成功 399海关审结 小于0数字表示处理异常回执	
--	--	---	--

3.1.2 回执报文示例

参 数 名 称	参数值
message	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CEB702Message guid="311af125-6fed-4603-8c5d-49b1fa4b4b9b" version="1.0" xmlns="http://www.chinaport.gov.cn/ceb"> <SummaryReturn> <guid>123ent97-2b80-4568-aecf-cb6c90530012</guid> <agentCode>1105910159</agentCode> <ebcCode>1105910159</ebcCode> <copNo>C201805080001</copNo> <preNo>P20180507000000001</preNo> <sumNo>S20180507000000001</sumNo> <msgSeqNo>1</msgSeqNo> <returnStatus>2</returnStatus> <returnTime>20180508101112012</returnTime> <returnInfo>新增申报成功[4CDE1CFD-EDED-46B1-946C-B8022E42FC94] </returnInfo> </SummaryReturn> </CEB702Message> </pre>