

出口清单总分单撤单接口规范 V1.0.1

编写：_____ 日期：_____

检查： 李思宇 日期： 2026-01-28

审核：_____ 日期：_____

批准：_____ 日期：_____

成都国际贸易集团综合服务有限公司

版权所有 不得复制

目录

1. 报文传输简介.....3

 1.1 申报方式 3

 1.2 异步回执接收方式.....3

 1.3 字段类型 3

2. 申报报文标准.....4

 2.1 出口 4

 2.1.1 申报数据.....4

 2.1.2 报文示例.....7

3. 回执标准.....8

 3.1 出口清单总分单撤单回执 8

 3.1.1 回执数据.....8

 3.1.2 回执报文示例.....10

1. 报文传输简介

1.1 申报方式

传输协议： HTTP

编码格式： UTF-8

请求头配置参数： Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;

请求方式： post

请求参数名： xml

加密方式： 无

1.2 异步回执接收方式

回执接收方式： 企业自建接收服务

回执传输协议： HTTP

编码格式： UTF-8

回执发送方式： post

接收参数名： message

加密方式： 无

备注： 异步回执接收需通知平台对接人员配置回执接收地址。

1.3 字段类型

序号	类型代码	说明	版本
1	C3	字符，固定长度3	V1.0
2	C..3	字符，最大长度3	V1.0
3	N3	数字，最长3位数字	V1.0
4	N19, 5	数字，最长19位最多5位小数	V1.0

2. 申报报文标准

2.1 出口

2.1.1 申报数据

表 1-1 CEB607Message 节点的属性

名称	英文名称	类型	必填	说明
报文编号	guid	C36	是	报文的36位系统唯一序号（英文字母大写）。
版本号	version	C..10	是	报文版本号，默认为1.0

备注：申报报文所有节点标签需加上命名空间 ceb

表 2-1 CEB607Message 报文节点说明

名称	英文名称	类型	必填	说明
出口清单总分单业务节点	WayBill	complexType	是	放置清单总分单单业务的相关信息
基础报文传输实体节点	BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
数据认证节点	Authentication	complexType	否	用于申报主体身份认证（自主加签企业不能添加此节点）

表 2-2 出口清单总分单撤单业务节点（WayBill）字段详细说明

中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
清单总分单表头				
系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。3-撤单

报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。
报送状态	appStatus	C1	是	企业报送状态。2-申报
申报地海关代码	customsCode	C4	是	办理通关手续的4位海关编号
企业唯一编号	copNo	C..30	是	该企业编号必须与清单总分单的企业编码一致
电子口岸编号	preNo	C18	否	电子口岸标识唯一编号
申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号或统一社会信用代码
申报企业名称	agentName	C..100	是	申报单位的登记名称
监管场所代码	loctNo	C..10	否	同一申报地海关下有多个跨境电子商务的监管场所,需要填写区分
运输方式	trafMode	C1	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》- 运输方式代码
运输工具名称	trafName	C..100	是	货物进出境的运输工具的名称或运输工具编号。填报内容应与运输部门向海关申报的载货清单所列相应内容一致。
航班航次号	voyageNo	C..32	是	货物进出境的运输工具的航次编号
提运单号	billNo	C..37	是	提单或总运单的编号
境内运输工具编号	domesticTrafNo	C..100	是	运往海关监管场所的运输工具编号,例如车牌号
毛重(公斤)	grossWeight	N19,5	是	货物及其包装材料的重量之和,计量单位为千克
物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号或统一社会信用代码

物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业的登记名称
报文总数	msgCount	N9	是	拆分后的报文总数。未拆分的填1，拆分的填实际数量。
报文序号	msgSeqNo	N9	是	当前报文序号。以1开始的报文顺序号，未拆分的填1，拆分的报文需要连续编号，不得跳号。
备注	note	C..1000	是	撤单原因必填
清单总分单表体				
序号	gnum	N5	是	从1开始的递增序号
总包号	totalPackageNo	C..60	否	物流企业对于一个提运单下含有多个大包的托盘编号（邮件为邮袋号）
物流运单编号	logisticsNo	C..80	是	物流企业运单的包裹面单号
出口清单编号	invtNo	C18	否	清单编号
备注	Note	C..1000	否	

表 2-3 基础报文传输实体节点（BaseTransfer）字段详细说明

中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
传输企业代码	copCode	C..18	是	报文传输的企业代码（需要与接入客户端的企业身份一致）
传输企业名称	copName	C..100	是	报文传输的企业名称
报文传输模式	dxpMode	C3	是	默认为DXP；指中国电子口岸数据交换平台
报文传输编号	dxpId	C..30	是	向中国电子口岸数据中心申请数据交换平台的用户编号
备注	note	C..1000	否	

表 2-4 数据认证节点（Authentication）字段详细说明

名称	英文名称	类型	必填	说明
企业身份key	keyInfo	C64	否	企业身份key

2.1.2 报文示例

参 数 名 称	参 数 值
xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ceb:CEB607Message guid="31laf125-6fed-4603-8c5d-49b1fa4b4b9b" version="1.0" xmlns:ceb="http://www.chinaport.gov.cn/ceb" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ceb:WayBill> <ceb:WayBillHead> <ceb:guid>4CDE1CFD-EDED-46B1-946C-B8022E42FC94</ceb:guid> <ceb:appType>3</ceb:appType> <ceb:appTime>20180507153001</ceb:appTime> <ceb:appStatus>2</ceb:appStatus> <ceb:customsCode>1500</ceb:customsCode> <ceb:copNo>Cop20180507001</ceb:copNo> <ceb:agentCode>510198951A</ceb:agentCode> <ceb:agentName>四川澳速通国际物流有限公司</ceb:agentName> <ceb:loctNo></ceb:loctNo> <ceb:trafMode>1</ceb:trafMode> <ceb:trafName>空运</ceb:trafName> <ceb:voyageNo>H000250</ceb:voyageNo> <ceb:billNo>B20180508001</ceb:billNo> <ceb:domesticTrafNo></ceb:domesticTrafNo> <ceb:grossWeight>100.3</ceb:grossWeight> <ceb:logisticsCode>510198951A</ceb:logisticsCode> <ceb:logisticsName>四川澳速通国际物流有限公司</ceb:logisticsName> <ceb:msgCount>9</ceb:msgCount> <ceb:msgSeqNo>9</ceb:msgSeqNo> <ceb:note>撤单原因</ceb:note> </ceb:WayBillHead> <ceb:WayBillList> <ceb:gnum>1</ceb:gnum> <ceb:totalPackageNo></ceb:totalPackageNo> <ceb:logisticsNo>L2018050700001</ceb:logisticsNo> <ceb:note></ceb:note> </ceb:WayBillList></pre>

	<pre></ceb:WayBill> <ceb:BaseTransfer> <ceb:copCode>510198951A</ceb:copCode> <ceb:copName>四川澳速通国际物流有限公司</ceb:copName> <ceb:dxpMode>DXP</ceb:dxpMode> <ceb:dxpId>DXPLGS0000000001</ceb:dxpId> <ceb:note>test</ceb:note> </ceb:BaseTransfer> <ceb:Authentication> <ceb:keyInfo>J5JzVYQWbQz3CuZoQGj0zwVbGuYJMHUr73CBqL3p0k79CVgJYezVHvOSQKR2H J2k </ceb:keyInfo> </ceb:Authentication> </ceb:CEB607Message></pre>
--	--

3. 回执标准

3.1 出口清单总分单撤单回执

3.1.1 回执数据

表 3-1 CEB608Message 节点的属性

名称	英文名称	类型	必填	说明
报文编号	guid	C36	是	报文的36位系统唯一序号（英文字母大写）。
版本号	version	C..10	是	报文版本号，默认为1.0

表 4-1 CEB608Message 报文节点说明

名称	英文名称	类型	必填	说明
出口清单总分单状态回执业务节点	WayBillReturn	complexType	是	放置出口清单总分单状态回执业务信息

表 4-2 出口清单总分单撤单回执业务节点（WayBillReturn）字段描述

表 2- 56 清单总分单回执业务节点

中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
------	------	------	----	----

系统唯一序号	guid	C36	是	系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号或统一社会信用代码
物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号或统一社会信用代码
企业唯一编号	copNo	C..30	是	企业生成标识唯一编号
电子口岸编号	preNo	C18	否	电子口岸标识唯一编号
提运单号	billNo	C..37	是	提单或总运单的编号
报文序号	msgSeqNo	N9	是	当前报文序号。以 1 开始的报文顺序号，未拆分的不填，拆分的报文需要连续编号，不得跳号。
回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果（1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库/399 海关审结/800 海关放行/899 清单结关/200 数据已接收等），若小于 0 数字表示处理异常回执
回执时间	returnTime	C17	是	操作时间（格式：yyyyMMddHHmmssfff）
回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如不通过原因）

表 5-1 同步回执

回执格式	回执内容	回执状态	备注
文本	系统错误等	无	报文格式无法解析文本提示
CEB608Message标准Xml	xml内容	-1 系统异常处理 5 预处理成功	报文格式能够解析

表 5-2 异步回执

回执格式	回执内容	回执状态	备注
CEB608Message标准Xml	xml内容	1003平台已暂存 1006正在发往电子口岸 1电子口岸已暂存 2电子口岸申报中	平台主动推送

		3发送海关成功 4发送海关失败 100海关退单 120海关入库 399海关审结 800海关放行 899清单结关 200数据已接收 小于0数字表示处理异常回执	
--	--	--	--

3.1.2 回执报文示例

参 数 名 称	参数值
message	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CEB608Message guid="311af125-6fed-4603-8c5d-49b1fa4b4b9b" version="1.0" xmlns="http://www.chinaport.gov.cn/ceb"> <WayBillReturn> <guid>4CDE1CFD-EDED-46B1-946C-B8022E42FC94</guid> <agentCode>1105910159</agentCode> <logisticsCode>1105910159</logisticsCode> <copNo>Cop20180507001</copNo> <preNo>P20180507000000001</preNo> <billNo>B20180508001</billNo> <msgSeqNo>1</msgSeqNo> <returnStatus>2</returnStatus> <returnTime>20180507153001001</returnTime> <returnInfo>新增申报成功[4CDE1CFD-EDED-46B1-946C-B8022E42FC94] </returnInfo> </WayBillReturn> </CEB608Message></pre>