

清单接口规范 V1.0

编写：_____ 日期：_____

检查：_____ 李思宇 _____ 日期：_____ 2026-01-28 _____

审核：_____ 日期：_____

批准：_____ 日期：_____

成都国际贸易集团综合服务有限公司

版权所有 不得复制

目录

1. 报文传输简介.....3

 1.1 申报方式 3

 1.2 异步回执接收方式.....3

 1.3 字段类型 3

2. 申报报文标准.....4

 2.1 出口清单 4

 2.1.1 申报数据.....4

 2.1.2 报文示例.....9

3. 回执标准..... 11

 3.1 清单回执 11

 3.1.1 回执数据..... 11

 3.1.2 回执报文示例..... 13

1. 报文传输简介

1.1 申报方式

传输协议： HTTP

编码格式： UTF-8

请求头配置参数： Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;

请求方式： post

请求参数名： xml

加密方式： 无

1.2 异步回执接收方式

回执接收方式： 企业自建接收服务

回执传输协议： HTTP

编码格式： UTF-8

回执发送方式： post

接收参数名： message

加密方式： 无

备注： 异步回执接收需通知平台对接人员配置回执接收地址。

1.3 字段类型

序号	类型代码	说明	版本
1	C3	字符，固定长度3	V1.0
2	C..3	字符，最大长度3	V1.0
3	N3	数字，最长3位数字	V1.0
4	N19, 5	数字，最长19位最多5位小数	V1.0

5	Cn	字符, 固定长度n	V1.0.1
6	C..n	字符, 最大长度n	V1.0.1
7	Nn	数字, 最长长度n	V1.0.1

2. 申报报文标准

2.1 出口清单

2.1.1 申报数据

表 1-1 CEB603Message 节点的属性

名称	英文名称	类型	必填	说明
报文编号	guid	C36	是	报文的36位系统唯一序号（英文字母大写）。
版本号	version	C..10	是	报文版本号，默认为1.0

备注：申报报文所有节点标签需加上命名空间 ceb

表 2-1 CEB603Message 报文节点说明

名称	英文名称	类型	必填	说明
出口清单业务节点	Inventory	complexType	是	出口清单业务节点
基础报文传输实体节点	BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
数据认证节点	Authentication	complexType	否	用于申报主体身份认证

表 2-2 清单业务节点（Inventory）字段详细说明

中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
出口清单表头				
系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成36位唯一序号（英文字母大写）
报送类型	appType	C1	是	企业报送状态。1-新增 2-变更
报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式：YYYYMMDDhhmmss。

报送状态	appStatus	C1	是	企业报送状态。1-暂存, 2-申报。.
申报地海关代码	customsCode	C4	是	办理通关手续的4位海关代码 JGS/T18 《海关关区代码》
电商平台代码	ebpCode	C..50	是	电商平台的海关注册登记编号或统一社会信用代码, 境外平台无法提供可以写无。
电商平台名称	ebpName	C..100	是	电商平台的登记名称或者海外仓名称
订单编号	orderNo	C..60	是	交易平台的订单编号, 同一交易平台的订单编号应唯一。
物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号或统一社会信用代码
物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业的登记名称
物流运单编号	logisticsNo	C..80	是	物流企业运单的包裹面单号。
企业唯一编号	copNo	C..30	是	企业生成标识唯一编号
电子口岸编号	preNo	C18	否	电子口岸标识唯一编号(B+8位年月日+9位流水号)
清单编号	invNo	C18	否	海关审结标识唯一编号(4位关区+4位年+1位进出口标记+9位流水号或者9-11位)
进出口标记	ieFlag	C1	是	E-出口
出口口岸代码	portCode	C4	是	商品实际出我国关境口岸海关的关区代码 JGS/T 18《海关关区代码》
出口日期	ieDate	C8	是	时间格式:YYYYMMDD
申报业务类型	statisticsFlag	C1	是	A-简化申报;B-汇总申报;若采用 A 简化申报, 则要求商品不涉许可证、不涉出口关税、不涉及出口退税。同时商品编码前 4 位为税则表填写
申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关登记编号
申报企业名称	agentName	C..100	是	申报单位的海关登记名称
收发货人代码	ebcCode	C..18	是	收发货人(电商企业)的海关注册登记编号或统一社会信用代码
收发货人名称	ebcName	C..100	是	收发货人(电商企业)的登记名称

生产销售企业代码	ownerCode	C..18	是	生产企业的海关注册登记编号或统一社会信用代码, 未在海关登记的填 NO
生产销售企业名称	ownerName	C..100	是	生产企业的登记名称
区内企业代码	iacCode	C..18	否	特殊区域内仓储企业的海关注册登记编号或统一社会信用代码, 特殊区域出口模式必填
区内企业名称	iacName	C..100	否	特殊区域内仓储企业的登记名称, 特殊区域出口模式必填
账册编号	emsNo	C..30	否	特殊区域出口模式必须填写具体账号。
贸易方式	tradeMode	C4	是	一般出口填 9610, 特殊区域出口填 1210, B2B填写9710, 出口海外仓 9810
运输方式	trafMode	C1	是	海关标准的参数代码 《JGS-20 海关业务代码集》- 运输方式代码
运输工具名称	trafName	C..100	否	货物进出境的运输工具的名称或运输工具编号。填报内容应与运输部门向海关申报的载货清单所列相应内容一致。按照关区要求, 可以后置申报清单总分单, 允许为空。
航班航次号	voyageNo	C..32	否	货物进出境的运输工具的航次编号。按照关区要求, 可以后置申报清单总分单, 允许为空。
提运单号	billNo	C..37	否	提单或总运单的编号。按照关区要求, 可以后置申报清单总分单, 允许为空。
总包号	totalPackageNo	C..60	否	对于提运单下含有多个大包的托盘编号(邮件为邮件总包号/邮袋号)。按照关区要求, 可以后置申报清单总分单, 允许为空。
监管场所代码	loctNo	C..10	否	同一申报地海关下有多个跨境电子商务的监管场所, 需要填写区分。
许可证号	licenseNo	C..19	否	商务主管部门及其授权发证机关签发的进出口货物许可证的编号
运抵国(地区)	country	C3	是	出口货物的直接运抵的国家(地区), 《JGS-20 海关业务代码集》国家(地区)代码表填写代码。
指运港代码	POD	C3..4	是	出口运往境外的最终目的港的标识代码。最终目的港不可预知时, 应

				尽可能按预知的目的港填报
运费	freight	N19, 5	是	物流企业实际收取的运输费用
运费币制	fCurrency	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》- 货币代码
运费标志	fFlag	C1	是	1-率, 2-单价, 3-总价
保费	insuredFee	N19, 5	是	物流企业实际收取的商品保价费用
保费币制	iCurrency	C3	是	海关标准的参数代码 《JGS-20 海关业务代码集》- 货币代码
保费标志	iFlag	C1	是	1-率, 2-单价, 3-总价
包装种类代码	wrapType	C1	是	海关对进出口货物实际采用的外部包装方式的标识代码, 采用1 位数字表示, 如: 木箱、纸箱、桶装、散装、托盘、包、油罐车等
件数	packNo	N9	是	件数(包裹数量)
毛重(公斤)	grossWeight	N19, 5	是	货物及其包装材料的重量之和, 计量单位为千克
净重(公斤)	netWeight	N19, 5	是	货物的毛重减去外包装材料后的重量, 即货物本身的实际重量, 计量单位为千克
备注	note	C..1000	否	
出口清单表体				
商品序号	gnum	N5	是	从1开始连续序号(与电子订单商品序号关联对应)
企业商品货号	itemNo	C..20	是	企业自定义的商品货号
账册备案料号	itemRecordNo	C..30	否	保税出口模式必填
企业商品名称	itemName	C..250	否	企业自定义的商品名称, 汇总后用于退税品名
商品编码	gcode	C..10	是	对于符合简化申报的商品, 前4位按税则归类申报(需要存在相应章节)

商品名称	gname	C..250	是	同一类商品的名称。任何一种具体商品可以并只能归入表中的一个条目
规格型号	gmodel	C..250	是	满足海关归类、审价以及监管的要求为准。包括：品名、牌名、规格、型号、成份、含量、等级等
条形码	barCode	C..50	是	商品条形码一般由前缀部分、制造厂商代码、商品代码和校验码组成。没有条形码填“无”
目的国（地区）代码	country	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》国家（地区）代码表填写代码。
币制	currency	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》- 货币代码
申报数量	qty	N19,5	是	
法定数量	qty1	N19,5	是	
第二数量	qty2	N19,5	否	
申报计量单位	unit	C3	是	海关标准的参数代码 《JGS-20 海关业务代码集》- 计量单位代码
法定计量单位	unit1	C3	是	海关标准的参数代码 《JGS-20 海关业务代码集》- 计量单位代码
第二计量单位	unit2	C3	否	海关标准的参数代码 《JGS-20 海关业务代码集》- 计量单位代码
单价	price	N19,5	是	成交单价FOB
总价	totalPrice	N19,5	是	总价=成交数量*单价
备注	note	C..1000	否	

表 2-3 基础报文传输实体节点（BaseTransfer）字段详细说明

中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
传输企业代码	copCode	C.. 18	是	报文传输的企业代码（需要与接入客户端的企业身份一致）

传输企业名称	copName	C..100	是	报文传输的企业名称
报文传输模式	dxpMode	C3	是	默认为DXP；指中国电子口岸数据交换平台
报文传输编号	dxpId	C..30	是	向中国电子口岸数据中心申请数据交换平台的用户编号
备注	note	C..1000	否	

表 2-4 数据认证节点（Authentication）字段详细说明

名称	英文名称	类型	必填	说明
企业身份key	keyInfo	C64	否	企业身份key

2.1.2 报文示例

参 数 名 称	参数值
xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ceb:CEB603Message guid="311af125-6fed-4603-8c5d-49b1fa4b4b9b" version="1.0" xmlns:ceb="http://www.chinaport.gov.cn/ceb" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ceb:Inventory> <ceb:InventoryHead> <ceb:guid>4CDE1CFD-EDED-46B1-946C-B8022E42FC94</ceb:guid> <ceb:appType>1</ceb:appType> <ceb:appTime>20180507153001</ceb:appTime> <ceb:appStatus>2</ceb:appStatus> <ceb:customsCode>1500</ceb:customsCode> <ceb:ebpCode>1105910159</ceb:ebpCode> <ceb:ebpName>东方物通科技(北京)有限公司</ceb:ebpName> <ceb:orderNo>order2018050711340001</ceb:orderNo> <ceb:logisticsCode>1105910159</ceb:logisticsCode> <ceb:logisticsName>东方物通科技(北京)有限公司</ceb:logisticsName> <ceb:logisticsNo>L2018050700001</ceb:logisticsNo> <ceb:copNo>Cop20180507001</ceb:copNo> <ceb:ieFlag>a</ceb:ieFlag> <ceb:portCode>1501</ceb:portCode> <ceb:ieDate>20180508</ceb:ieDate> <ceb:statisticsFlag>A</ceb:statisticsFlag> <ceb:agentCode>1105910159</ceb:agentCode> <ceb:agentName>东方物通科技(北京)有限公司</ceb:agentName> <ceb:ebcCode>1105910159</ceb:ebcCode> </ceb:InventoryHead> </ceb:Inventory> </ceb:CEB603Message></pre>

	<pre> <ceb:ebcName>东方物通科技(北京)有限公司</ceb:ebcName> <ceb:ownerCode>1105910159</ceb:ownerCode> <ceb:ownerName>东方物通科技(北京)有限公司</ceb:ownerName> <ceb:iacCode></ceb:iacCode> <ceb:iacName></ceb:iacName> <ceb:emsNo></ceb:emsNo> <ceb:tradeMode>0101</ceb:tradeMode> <ceb:trafMode>0</ceb:trafMode> <ceb:trafName></ceb:trafName> <ceb:voyageNo></ceb:voyageNo> <ceb:billNo></ceb:billNo> <ceb:totalPackageNo></ceb:totalPackageNo> <ceb:loctNo></ceb:loctNo> <ceb:licenseNo></ceb:licenseNo> <ceb:country>001</ceb:country> <ceb:POD>002</ceb:POD> <ceb:freight>50.36</ceb:freight> <ceb:fCurrency>142</ceb:fCurrency> <ceb:fFlag>3</ceb:fFlag> <ceb:insuredFee>52.32</ceb:insuredFee> <ceb:iCurrency>142</ceb:iCurrency> <ceb:iFlag>3</ceb:iFlag> <ceb:wrapType>1</ceb:wrapType> <ceb:packNo>9</ceb:packNo> <ceb:grossWeight>80.25</ceb:grossWeight> <ceb:netWeight>70.25</ceb:netWeight> <ceb:note>test</ceb:note> </ceb:InventoryHead> <ceb:InventoryList> <ceb:gnum>1</ceb:gnum> <ceb:itemNo>AF001-001</ceb:itemNo> <ceb:itemRecordNo>1210</ceb:itemRecordNo> <ceb:itemName>小米盒子</ceb:itemName> <ceb:gcode>8541401000</ceb:gcode> <ceb:gname>小米盒子</ceb:gname> <ceb:gmodel>44mm</ceb:gmodel> <ceb:barCode>2345123</ceb:barCode> <ceb:country>116</ceb:country> <ceb:currency>142</ceb:currency> <ceb:qty>100</ceb:qty> <ceb:qty1>200</ceb:qty1> <ceb:qty2>300</ceb:qty2> <ceb:unit>007</ceb:unit> <ceb:unit1>007</ceb:unit1> </pre>
--	--

	<pre><ceb:unit2>007</ceb:unit2> <ceb:price>20</ceb:price> <ceb:totalPrice>200</ceb:totalPrice> <ceb:note>test</ceb:note> </ceb:InventoryList> </ceb:Inventory> <ceb:BaseTransfer> <ceb:copCode>1105910159</ceb:copCode> <ceb:copName>东方物通科技(北京)有限公司</ceb:copName> <ceb:dxpMode>DXP</ceb:dxpMode> <ceb:dxpId>DXPLGS0000000001</ceb:dxpId> <ceb:note>test</ceb:note> </ceb:BaseTransfer> <ceb:Authentication> <ceb:keyInfo>J5JzVYQWbQz3CuZoQGj0zwVbGuYJMHUr73CBqL3p0k79CVgJYezVHvOSQKR2H J2k </ceb:keyInfo> </ceb:Authentication> </ceb:CEB603Message></pre>
--	--

3. 回执标准

3.1 清单回执

3.1.1 回执数据

表 3-1 CEB604Message 节点的属性

名称	英文名称	类型	必填	说明
报文编号	guid	C36	是	报文的36位系统唯一序号（英文字母大写）。
版本号	version	C..10	是	报文版本号，默认为1.0

表 4-1 CEB604Message 报文节点说明

名称	英文名称	类型	必填	说明
出口清单状态回执业务节点	InventoryReturn	complexType	是	放置出口清单状态回执业务信息

表 4-2 清单回执业务节点 (InventoryReturn) 字段描述

中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
系统唯一序号	guid	C36	是	系统生成36位唯一序号(英文字母大写)
申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号或统一社会信用代码
企业唯一编号	copNo	C..30	是	企业生成标识唯一编号
电子口岸编号	preNo	C18	是	电子口岸标识唯一编号
清单编号	invtno	C18	否	海关审结标识清单唯一编号(4位关区+4位年+1位进出口标记+9位流水号)
收发货人代码	ebcCode	C..18	是	电商(发货)企业的海关注册登记编号(10位海关编码或18位统一社会信用代码)
电商平台代码	ebpCode	C..50	是	电商平台的海关登记编号
订单编号	orderNo	C..60	是	交易平台的订单编号,同一交易平台的订单编号应唯一。订单编号长度不能超过60位。
申报业务类型	statisticsFlag	C1	是	A-简化申报;B-汇总申报;若采用A简化申报,则要求商品不涉及许可证、不涉及出口关税、不涉及出口退税。同时商品编码前4位为税则表填写
回执状态	returnStatus	C1..10	是	操作结果(1电子口岸已暂存/2电子口岸申报中/3发送海关成功/4发送海关失败/100海关退单/120海关入库/300人工审核/399海关审结/800放行/899结关等,若小于0数字表示处理异常回执)
回执时间	returnTime	C17	是	操作时间(格式:yyyyMMddHHmmssfff)
回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注(如不通过原因)

表 5-1 同步回执

回执格式	回执内容	回执状态	备注
文本	系统错误等	无	报文格式无法解析文本提示

CEB604Message标准Xml	xml 内容	-1 系统异常处理 5 预处理成功	报文格式能够解析
--------------------	--------	----------------------	----------

表 5-2 异步回执

回执格式	回执内容	回执状态	备注
CEB604Message标准Xml	xml 内容	1003平台已暂存 1006正在发往电子口岸 1电子口岸已暂存 2电子口岸申报中 3 发送海关成功 4发送海关失败 100海关退单 120 海关入库 300人工审核 399海关审结 800放行 899结关 小于0数字表示处理异常回执	平台主动推送

3.1.2 回执报文示例

参 数 名 称	参数值
message	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CEB604Message guid="311af125-6fed-4603-8c5d-49b1fa4b4b9b" version="1.0" xmlns="http://www.chinaport.gov.cn/ceb" > <InventoryReturn> <guid>4CDE1CFD-EDED-46B1-946C-B8022E42FC94</guid> <agentCode>1105910159</agentCode> <copNo>Cop20180507001</copNo> <preNo>P20180507000000001</preNo> <invNo>Invt201805070000001</invNo> <ebcCode>1105910159</ebcCode> <ebpCode>1105910159</ebpCode> <orderNo>1105910159</orderNo> <statisticsFlag>1</statisticsFlag> <returnStatus>2</returnStatus> <returnTime>20180507153001001</returnTime> <returnInfo>新增申报成功[4CDE1CFD-EDED-46B1-946C-B8022E42FC94] </returnInfo>

	</InventoryReturn> </CEB604Message>
--	---