

进口订单接口规范 V3.2.2

编写：_____ 日期：_____

检查：_____ 邱頔 _____ 日期：_____ 2026-01-28 _____

审核：_____ 日期：_____

批准：_____ 日期：_____

成都国际贸易集团综合服务有限公司

版权所有 不得复制

目录

1. 报文传输简介.....3

 1.1 申报方式 3

 1.2 异步回执接收方式.....3

 1.3 字段类型 3

2. 申报报文标准.....4

 2.1 进口订单 4

 2.1.1 申报数据.....4

 2.1.2 报文示例.....10

3. 回执标准.....13

 3.1 进口清单回执 13

 3.1.1 回执数据.....13

 3.1.2 回执报文示例.....14

1. 报文传输简介

1.1 申报方式

传输协议： HTTP

编码格式： UTF-8

请求头配置参数： Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;

请求方式： post

请求参数名： xml

加密方式： 无

1.2 异步回执接收方式

回执接收方式： 企业自建接收服务

回执传输协议： HTTP

编码格式： UTF-8

回执发送方式： post

接收参数名： message

加密方式： 无

备注： 异步回执接收需通知平台对接人员配置回执接收地址。

1.3 字段类型

序号	类型代码	说明	版本
1	C3	字符，固定长度3	V1.0
2	C..3	字符，最大长度3	V1.0
3	N3	数字，最长3位数字	V1.0
4	N19, 5	数字，最长19位最多5位小数	V1.0

2. 申报报文标准

2.1 进口订单

2.1.1 申报数据

表 1-1 CEB621Message 节点的属性

名称	英文名称	类型	必填	说明
报文编号	guid	C36	是	报文的36位系统唯一序号（英文字母大写）。
版本号	version	C..10	是	报文版本号，默认为1.0

备注：申报报文所有节点标签需加上命名空间 ceb

表 2-1 CEB621Message 报文节点说明

名称	英文名称	类型	必填	说明
出口订单业务节点	Inventory	complexType	是	进口订单业务节点
基础报文传输实体节点	BaseTransfer	complexType	是	放置报文传输企业信息。
数据认证节点	Authentication	complexType	否	用于申报主体身份认证

表 2-2 进口订单业务节点（Inventory）字段详细说明

中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
清单表头				
系统唯一序号	guid	C36	是	企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）。
报送类型	appType	C1	是	企业报送类型。1-新增 2-变更
报送时间	appTime	C14	是	企业报送时间。格式：YYYYMMDDhhmmss。
业务状态	appStatus	C..3	是	业务状态：1-暂存，2-申报

订单编号	orderNo	C..60	是	交易平台的订单编号，同一交易平台的订单编号应唯一。订单编号长度不能超过 60 位。
电商平台代码	ebpCode	C..18	是	电商平台的海关注册登记编号；电商平台未在海关注册登记，由电商企业发送订单的，以中国电子口岸发布的电商平台标识编号为准。
电商平台名称	ebpName	C..100	是	电商平台的海关注册登记名称；电商平台未在海关注册登记，由电商企业发送订单的，以中国电子口岸发布的电商平台名称为准。
电商企业代码	ebcCode	C..18	是	电商企业的海关注册登记编号。
电商企业名称	ebcName	C..100	是	电商企业的海关注册登记名称。
物流运单编号	logisticsNo	C..60	是	物流企业的运单包裹面单号。同一物流企业的运单编号在 6 个月内不重复。运单编号长度不能超过 60 位。
物流企业代码	logisticsCode	C..18	是	物流企业的海关注册登记编号。
物流企业名称	logisticsName	C..100	是	物流企业在海关注册登记的名称。
企业内部编号	copNo	C..20	是	企业内部标识单证的编号。
预录入编号	preNo	C18	否	电子口岸标识单证的编号。
担保企业编号	assureCode	C..30	是	担保扣税的企业海关注册登记编号，只限清单的电商平台企业、电商企业、物流企业。
账册编号	emsNo	C..30	否	保税模式必填，填写区内仓储企业在海关备案的账册编号，用于保税进口业务在特殊区域辅助系统记账（二线出区核

				减)。
清单编号	invtno	C18	否	海关接受申报生成的清单编号。
进出口标记	ieFlag	C1	是	I-进口
申报日期	declTime	C8	是	申报日期,以海关计算机系统接受清单申报数据时记录的日期为准。 格式:YYYYMMDD。
申报海关代码	customsCode	C4	是	接受清单申报的海关关区代码,参照 JGS/T 18《海关关区代码》。
口岸海关代码	portCode	C4	是	商品实际进出我国关境口岸海关的关区代码,参照 JGS/T18《海关关区代码》。
进口日期	ieDate	C8	否	运载所申报商品的运输工具申报进境的日期,进口申报时无法确知相应的运输工具的实际进境日期时,免填。格式:YYYYMMDD
订购人证件类型	buyerIdType	C1	是	1-身份证,2-其它。限定为身份证,填写“1”。
订购人证件号码	buyerIdNumber	C..60	是	订购人的身份证件号码。
订购人姓名	buyerName	C..60	是	订购人的真实姓名。
订购人电话	buyerTelephone	C..30	是	订购人电话。
收件地址	consigneeAddress	C..200	是	收件地址。
申报企业代码	agentCode	C..18	是	申报单位的海关注册登记编号。
申报企业名称	agentName	C..100	是	申报单位在海关注册登记的名称。
区内企业代码	areaCode	C..18	否	保税模式必填,区内仓储企业的海关注册登记编号。

区内企业名称	areaName	C..100	否	保税模式必填，区内仓储企业在海关注册登记的名称。
贸易方式	tradeMode	C4	是	直购进口填写“9610”，保税进口填写“1210”。
运输方式	trafMode	C1	是	填写海关标准的参数代码，参照《JGS-20 海关业务代码集》— 运输方式代码。直购进口指跨境段物流运输方式，保税进口指二线出区物流运输方式。
运输工具编号	trafNo	C..100	否	直购进口必填。货物进出境的运输工具的名称或运输工具编号。填报内容应与运输部门向海关申报的载货清单所列相应内容一致；同报关单填制规范。保税进口免填。
航班航次号	voyageNo	C..32	否	直购进口必填。货物进出境的运输工具的航次编号。保税进口免填。
提运单号	billNo	C..37	否	直购进口必填。货物提单或运单的编号，保税进口免填。
监管场所代码	loctNo	C..10	否	针对同一申报地海关下有多个跨境电子商务的监管场所，需要填写区分
许可证件号	licenseNo	C..19	否	商务主管部门及其授权发证机关签发的进出口货物许可证件的编号
起运国（地区）	country	C3	是	直购进口填写起始发出国家（地区）代码，参照《JGS-20 海关业务代码集》的国家（地区）代码表；保税进口填写代码“142”。
运费	freight	N19,5	是	物流企业实际收取的运输费用。
保费	insuredFee	N19,5	是	物流企业实际收取的商品保价费用。
币制	currency	C3	是	限定为人民币，填写“142”。
包装种类代码	wrapType	C1	否	海关对进出口货物实际采用的外部包装方式的标识代码，采用 1 位数字表示，如：木箱、纸箱、桶装、散装、托盘、包、

				油罐车等
件数	packNo	N9	是	件数为包裹数量, 限定为“1”。
毛重（公斤）	grossWeight	N19, 5	是	货物及其包装材料的重量之和, 计量单位为千克。
净重（公斤）	netWeight	N19, 5	是	货物的毛重减去外包装材料的重量, 即货物本身的实际重量, 计量单位为千克。
备注	note	C.. 1000	否	
进口清单表体（限定 99）				
序号	gnum	N4	是	从 1 开始连续序号, 与关联的电子订单表体序号一一对应。
账册备案料号	itemRecordNo	C.. 30	否	保税进口必填
企业商品货号	itemNo	C.. 20	否	电商企业自定义的商品货号（SKU）。
企业商品品名	itemName	C.. 250	否	交易平台销售商品的中文名称。
商品编码	gcode	C10	是	按商品分类编码规则确定的进出口商品的商品编号, 分为商品编号和附加编号, 其中商品编号栏应填报《中华人民共和国进出口税则》8 位税则号列, 附加编号应填报商品编号, 附加编号第 9、10 位。
商品名称	gname	C.. 250	是	商品名称应据实填报, 与电子订单一致。
商品规格型号	gmodel	C.. 510	是	满足海关归类、审价以及监管的要求为准。包括: 品名、牌名、规格、型号、成份、含量、等级等。
条码	barCode	C.. 50	是	商品条码一般由前缀部分、制造厂商代码、商品代码和校验码组成。 条码必填, 不能填“无”
原产国（地区）	country	C3	是	海关标准的参数代码 《JGS-20 海关业务代码集》

				国家（地区）代码表填写代码。
贸易国	tradeCountry	C3	否	按海关规定的《国别（地区）代码表》选择填报相应的贸易国（地区）代码。
币制	currency	C3	是	限定为人民币，填写“142”。
数量	qty	N19, 5	是	按成交计量单位的实际数量
法定数量	qty1	N19, 5	是	按照商品编码规则对应的法定计量单位的实际数量填写。
第二数量	qty2	N19, 5	否	
计量单位	unit	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》- 计量单位代码
法定计量单位	unit1	C3	是	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》- 计量单位代码
第二计量单位	unit2	C3	否	海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》- 计量单位代码
单价	price	N19, 5	是	成交单价
总价	totalPrice	N19, 5	是	成交总价
备注	note	C.. 1000	否	

表 2-3 基础报文传输实体节点（BaseTransfer）字段详细说明

中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
传输企业代码	copCode	C.. 18	是	报文传输的企业代码（需要与接入客户端的企业身份一致）
传输企业名称	copName	C.. 100	是	报文传输的企业名称
报文传输模式	dxpMode	C3	是	默认为DXP；指中国电子口岸数据交换平台

报文传输编号	dxpId	C..30	是	向中国电子口岸数据中心申请数据交换平台的用户编号
备注	note	C..1000	否	

表 2-4 数据认证节点（Authentication）字段详细说明

名称	英文名称	类型	必填	说明
企业身份key	keyInfo	C64	否	企业身份key

2.1.2 报文示例

参数名称	参数值
xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ceb:CEB621Message guid="437B2445-1DB9-4DD7-BE2D-68B809B6FBFD" version="1.0" xmlns:ceb="http://www.chinaport.gov.cn/ceb" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ceb:Inventory> <ceb:InventoryHead> <ceb:guid>4CD961FC-2B7E-4835-B4DF-213A05CB3845</ceb:guid> <ceb:appType>1</ceb:appType> <ceb:appTime>20180625144727</ceb:appTime> <ceb:appStatus>2</ceb:appStatus> <ceb:orderNo>dd0133111</ceb:orderNo> <ceb:ebpCode>A00001</ceb:ebpCode> <ceb:ebpName>成都电商测试</ceb:ebpName> <ceb:ebcCode>A00001</ceb:ebcCode> <ceb:ebcName>成都电商测试</ceb:ebcName> <ceb:logisticsNo>wl0145</ceb:logisticsNo> <ceb:logisticsCode>W00001</ceb:logisticsCode> <ceb:logisticsName>成都物流测试</ceb:logisticsName> <ceb:copNo>wl012113</ceb:copNo> <ceb:assureCode>W00001</ceb:assureCode> <ceb:ieFlag>I</ceb:ieFlag> <ceb:declTime>20180614</ceb:declTime> <ceb:customsCode>7902</ceb:customsCode> <ceb:portCode>7901</ceb:portCode> <ceb:ieDate>20180614</ceb:ieDate> <ceb:buyerIdType>1</ceb:buyerIdType> <ceb:buyerIdNumber>500227199002127751</ceb:buyerIdNumber> <ceb:buyerName>小明</ceb:buyerName></pre>

	<ceb:buyerTelephone>15723104478</ceb:buyerTelephone> <ceb:consigneeAddress> 中国 浙江 杭州 杭州市下城区 施家桥 11 棟 </ceb:consigneeAddress> <ceb:agentCode>W00001</ceb:agentCode> <ceb:agentName>成都物流测试</ceb:agentName> <ceb:areaCode>W00001</ceb:areaCode> <ceb:areaName>成都物流测试</ceb:areaName> <ceb:tradeMode>9610</ceb:tradeMode> <ceb:trafMode>5</ceb:trafMode> <ceb:trafNo>333343</ceb:trafNo> <ceb:voyageNo>3344</ceb:voyageNo> <ceb:billNo>222222</ceb:billNo> <ceb:loctNo>299201</ceb:loctNo> <ceb:licenseNo></ceb:licenseNo> <ceb:country>502</ceb:country> <ceb:freight>0</ceb:freight> <ceb:insuredFee>0</ceb:insuredFee> <ceb:currency>142</ceb:currency> <ceb:wrapType>4</ceb:wrapType> <ceb:packNo>2</ceb:packNo> <ceb:grossWeight>0</ceb:grossWeight> <ceb:netWeight>0</ceb:netWeight> <ceb:note>备注</ceb:note> </ceb:InventoryHead> <ceb:InventoryList> <ceb:gnum>1</ceb:gnum> <ceb:itemRecordNo></ceb:itemRecordNo> <ceb:itemNo>11</ceb:itemNo> <ceb:itemName>BrooksBrothers</ceb:itemName> <ceb:gcode>6202129010</ceb:gcode> <ceb:gname>布克兄弟BrooksBrothers</ceb:gname> <ceb:gmodel>尺码:L</ceb:gmodel> <ceb:barCode>无</ceb:barCode> <ceb:country>142</ceb:country> <ceb:currency>142</ceb:currency> <ceb:qty>1</ceb:qty> <ceb:unit>007</ceb:unit> <ceb:qty1>1</ceb:qty1> <ceb:unit1>011</ceb:unit1> <ceb:qty2>1</ceb:qty2> <ceb:unit2>035</ceb:unit2> <ceb:price>30</ceb:price> <ceb:totalPrice>30</ceb:totalPrice> <ceb:note></ceb:note>
--	---

	<pre> </ceb:InventoryList> <ceb:InventoryList> <ceb:gnum>2</ceb:gnum> <ceb:itemRecordNo></ceb:itemRecordNo> <ceb:itemNo>21</ceb:itemNo> <ceb:itemName>西装</ceb:itemName> <ceb:gcode>1108200000</ceb:gcode> <ceb:gname>西装</ceb:gname> <ceb:gmodel>尺码:L+</ceb:gmodel> <ceb:barCode>无</ceb:barCode> <ceb:country>142</ceb:country> <ceb:currency>142</ceb:currency> <ceb:qty>1</ceb:qty> <ceb:unit>009</ceb:unit> <ceb:qty1>1</ceb:qty1> <ceb:unit1>035</ceb:unit1> <ceb:price>20</ceb:price> <ceb:totalPrice>20</ceb:totalPrice> <ceb:note></ceb:note> </ceb:InventoryList> </ceb:Inventory> <ceb:BaseTransfer> <ceb:copCode>W00001</ceb:copCode> <ceb:copName>成都物流测试</ceb:copName> <ceb:dxpMode>DXP</ceb:dxpMode> <ceb:dxpId>DXP0000000001</ceb:dxpId> <ceb:note></ceb:note> </ceb:BaseTransfer> <ceb:Authentication> <ceb:keyInfo>J5JzVYQWbQz3CuzoQGj0zwVbGuYJMHUr73CBqL3p0k79CVgJYezVHvOSQKR2HJ2k</c eb:keyInfo> </ceb:Authentication> </ceb:CEB621Message> </pre>
--	--

3. 回执标准

3.1 进口清单回执

3.1.1 回执数据

表 3-1 CEB622Message 节点的属性

名称	英文名称	类型	必填	说明
报文编号	guid	C36	是	报文的36位系统唯一序号（英文字母大写）。
版本号	version	C..10	是	报文版本号，默认为1.0

表 4-1 CEB622Message 报文节点说明

名称	英文名称	类型	必填	说明
进口清单状态回执业务节点	InventoryReturn	complexType	是	放置进口清单状态回执业务信息

表 4-2 进口清单回执业务节点（InventoryReturn）字段描述

中文名称	英文名称	数据格式	必填	说明
系统唯一序号	guid	C36	是	电子口岸生成 36 位唯一序号（英文字母大写）
申报海关代码	customsCode	C4	否	接受申报的海关关区代码。
电商平台代码	ebpCode	C..18	否	电商平台的海关注册登记编号；电商平台未在海关注册登记，由电商企业发送订单的，以中国电子口岸发布的电商平台标识编号为准。
电商企业代码	ebcCode	C..18	否	电商企业的海关注册登记编号。
申报企业代码	agentCode	C..18	否	申报单位的海关注册登记编号。
企业内部编号	copNo	C..20	是	企业内部标识单证的编号
预录入编号	preNo	C18	是	电子口岸标识单证的编号
清单编号	invtno	C18	否	海关审核反馈清单的编号
回执状态	returnStatus	C1..10	是	请参考回执状态表
回执时间	returnTime	C14	是	操作时间(格式:YYYYMMDDhhmmssSSS)
回执信息	returnInfo	C..1000	是	备注（如不通过原因）

表 5-1 同步回执

回执格式	回执内容	回执状态	备注
文本	系统错误等	无	报文格式无法解析文本提示
CEB622Message标准Xml	xml内容	-1 系统异常处理 5 预处理成功	报文格式能够解析

表 5-2 异步回执

回执格式	回执内容	回执状态	备注
CEB622Message标准Xml	xml内容	1003平台已暂存 1电子口岸已暂存 1006正在发往电子口岸 2电子口岸申报中 3发送海关成功 4发送海关失败 100海关退单 120海关入库 300人工审核 400待运抵 500查验 899结关 501扣留移送通关 502扣留移送缉私 503扣留移送法规 599其它扣留 700退运 800放行 900退货 1001身份验证中 1002身份验证不通过 399海关审结 小于0数字表示处理异常回执	平台主动推送

3.1.2 回执报文示例

参数名称	参数值
message	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

	<pre><CEB622Message xmlns="http://www.chinaport.gov.cn/ceb" version="1.0" guid="0423B18A-B97C-4B4F-B668-A2724FE245F9"> <InventoryReturn> <guid>8f60f012-8200-4cdf-b861-9aebdd41ef99</guid> <customsCode>7922</customsCode> <ebpCode>A00001</ebpCode> <ebcCode>A00001</ebcCode> <agentCode>W00001</agentCode> <copNo>w1012113</copNo> <preNo>B20180912478657156</preNo> <returnStatus>2</returnStatus> <returnTime>20180912102905885</returnTime> <returnInfo>清单新增申报成功[电商企业编码：510196126C 订单编号： 1254766]</returnInfo> </InventoryReturn> </CEB622Message></pre>
--	--