

## 进口退货申请单接口规范 V1.0.1

编写：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

检查：\_\_\_\_\_ 邱頔 \_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_ 2026-01-28 \_\_\_\_\_

审核：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

批准：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

**成都国际贸易集团综合服务有限公司**

版权所有 不得复制

目录

1. 报文传输简介.....3

    1.1 申报方式 .....3

    1.2 异步回执接收方式 .....3

    1.3 字段类型 .....3

2. 申报报文标准.....3

    2.1 进口退货申请单 .....3

        2.1.1 申报数据 .....3

        3.1.2 报文示例 .....7

3.回执标准.....8

    3.1 进口退货申请单回执 .....8

        3.1.1 回执数据 .....8

        3.1.2 回执报文示例 .....9

# 1. 报文传输简介

## 1.1 申报方式

传输协议：HTTP  
编码格式：UTF-8  
请求头配置参数：Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;  
请求方式：post  
请求参数名：xml  
加密方式：无

## 1.2 异步回执接收方式

回执接收方式：企业自建接收服务  
回执传输协议：HTTP  
编码格式：UTF-8  
回执发送方式：post  
接收参数名：message  
加密方式：无  
备注：异步回执接收需通知平台对接人员配置回执接收地址。

## 1.3 字段类型

| 序号 | 类型代码   | 说明             | 版本   |
|----|--------|----------------|------|
| 1  | C3     | 字符，固定长度3       | V1.0 |
| 2  | C..3   | 字符，最大长度3       | V1.0 |
| 3  | N3     | 数字，最长3位数字      | V1.0 |
| 4  | N9     | 数字，最长9位数字      | V1.0 |
| 5  | N19, 5 | 数字，最长19位最多5位小数 | V1.0 |

# 2. 申报报文标准

## 2.1 进口退货申请单

### 2.1.1 申报数据

表 3- 36 CEB625Message 节点的属性

| 名称 | 英文名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|----|------|----|----|----|
|----|------|----|----|----|

|      |         |        |   |                         |
|------|---------|--------|---|-------------------------|
| 报文编号 | guid    | an36   | 是 | 报文的 36 位系统唯一序号（英文字母大写）。 |
| 版本号  | version | an..10 | 是 | 报文版本号，默认为 1.0           |

表 3- 37 撤销申请单报文头

| 名称          | 英文名称              | 类型          | 必填 | 说明             |
|-------------|-------------------|-------------|----|----------------|
| 退货申请单业务节点   | ceb:InvtRefound   | complexType | 是  | 放置退货申请单业务的相关信息 |
| 基础报文传输实体节点  | ceb:BaseTransfer  | complexType | 是  | 放置报文传输企业信息。    |
| 基础回执订阅实体节点  | ceb:BaseSubscribe | complexType | 否  | 用于第三方提供数据的订阅下发 |
| 签名节点        | ceb:Signature     | complexType | 是  | 放置报文加业务签信息     |
| 扩展自定义数据实体节点 | ceb:ExtendMessage | complexType | 否  | 用于扩展数据实体用      |

表 3- 38 退货申请单业务节点

| 中文名称    | 英文名称        | 数据格式  | 必填 | 说明                                                             |
|---------|-------------|-------|----|----------------------------------------------------------------|
| 退货申请单表头 |             |       |    |                                                                |
| 系统唯一序号  | guid        | C36   | 是  | 企业系统生成 36 位唯一序号（英文字母大写）                                        |
| 报送类型    | appType     | C1    | 是  | 企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。默认为 1。                                   |
| 报送时间    | appTime     | C14   | 是  | 企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。                                      |
| 业务状态    | appStatus   | C..3  | 是  | 业务状态:1-暂存, 2-申报, 默认为 1。填写 2 时, Signature 节点必须填写。               |
| 申报海关代码  | customsCode | C4    | 是  | 接受申报的海关关区代码, 参照 JGS/T 18 《海关关区代码》。                             |
| 订单编号    | orderNo     | C..60 | 是  | 交易平台的订单编号, 同一交易平台的订单编号应唯一。订单编号长度不能超过 60 位。                     |
| 电商平台代码  | ebpCode     | C..18 | 是  | 电商平台的海关注册登记编号; 电商平台未在海关注册登记, 由电商企业发送订单的, 以中国电子口岸发布的电商平台标识编号为准。 |

|         |                |         |   |                                                           |
|---------|----------------|---------|---|-----------------------------------------------------------|
| 电商平台名称  | ebpName        | C..100  | 是 | 电商平台的海关注册登记名称；电商平台未在海关注册登记，由电商企业发送订单的，以中国电子口岸发布的电商平台名称为准。 |
| 电商企业代码  | ebcCode        | C..18   | 是 | 电商企业的海关注册登记编号。                                            |
| 电商企业名称  | ebcName        | C..100  | 是 | 电商企业的海关注册登记名称。                                            |
| 物流运单编号  | logisticsNo    | C..60   | 是 | 物流企业的运单包裹面单号。同一物流企业的运单编号在6个月内不重复。运单编号长度不能超过60位。           |
| 物流企业代码  | logisticsCode  | C..18   | 是 | 物流企业的海关注册登记编号。                                            |
| 物流企业名称  | logisticsName  | C..100  | 是 | 物流企业在海关注册登记的名                                             |
| 企业内部编号  | copNo          | C..20   | 是 | 企业内部标识单证的编号。                                              |
| 预录入编号   | preNo          | C18     | 否 | 电子口岸标识单证的编号。                                              |
| 清单编号    | invtno         | C18     | 是 | 申请退货的原始清单编号。                                              |
| 订购人证件类型 | buyerIdType    | C1      | 是 | 1-身份证, 2-其它。限定为身份证, 填写“1”。                                |
| 订购人证件号码 | buyerIdNumber  | C..20   | 是 | 订购人的身份证件号码。                                               |
| 订购人姓名   | buyerName      | C..60   | 是 | 订购人的真实姓名。                                                 |
| 订购人电话   | buyerTelephone | C..30   | 是 | 订购人电话。                                                    |
| 申报企业代码  | agentCode      | C..18   | 是 | 申报单位的海关注册登记编号。                                            |
| 申报企业名称  | agentName      | C..100  | 是 | 申报单位在海关注册登记的名                                             |
| 退货原因    | reason         | C..1000 | 是 | 退货原因                                                      |
| 备注      | note           | C..1000 | 否 |                                                           |
| 退货申请单表体 |                |         |   |                                                           |
| 序号      | gnum           | N4      | 是 | 对应原清单表体序号（退货项序号）                                          |

|      |       |         |   |                                                                                           |
|------|-------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品编码 | gcode | C10     | 是 | 按商品分类编码规则确定的进出口商品的商品编号，分为商品编号和附加编号，其中商品编号栏应填报《中华人民共和国进出口税则》8位税则号列，附加编号应填报商品编号，附加编号第9、10位。 |
| 商品名称 | gname | C..250  | 是 | 商品名称应据实填报，与清单一致。                                                                          |
| 数量   | qty   | N19,5   | 是 | 申请退货的数量，小于等于原清单的成交计量单位的数量                                                                 |
| 计量单位 | unit  | C3      | 是 | 海关标准的参数代码《JGS-20 海关业务代码集》计量单位代码                                                           |
| 备注   | note  | C..1000 | 否 |                                                                                           |

**表 2-3 基础报文传输实体节点（BaseTransfer）字段详细说明**

| 中文名称   | 英文名称    | 数据格式    | 必填 | 说明                         |
|--------|---------|---------|----|----------------------------|
| 传输企业代码 | copCode | C..18   | 是  | 报文传输的企业代码（需要与接入客户端的企业身份一致） |
| 传输企业名称 | copName | C..100  | 是  | 报文传输的企业名称                  |
| 报文传输模式 | dxpMode | C3      | 是  | 默认为 DXP；指中国电子口岸数据交换平台      |
| 报文传输编号 | dxpId   | C..30   | 是  | 向中国电子口岸数据中心申请数据交换平台的用户编号   |
| 备注     | note    | C..1000 | 否  |                            |

**表 2-4 数据认证节点（Authentication）字段详细说明**

| 名称      | 英文名称    | 类型  | 必填 | 说明      |
|---------|---------|-----|----|---------|
| 企业身份key | keyInfo | C64 | 否  | 企业身份key |

## 3.1.2 报文示例

| 参 数<br>名称 | 参数值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xml       | <pre> &lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt;  &lt;ceb:CEB625Message                                xmlns:ceb="http://www.chinaport.gov.cn/ceb" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"                                version="1.0" guid="3DE0B7E8-F9D5-4D4D-A216-6C3FC3B1A5D0"&gt;   &lt;ceb:InvtrRefund&gt;     &lt;ceb:InvtrRefundHead&gt;       &lt;ceb:guid&gt;5923DGGB-9940-415B-B666-C09B007F40B2&lt;/ceb:guid&gt;       &lt;ceb:appType&gt;1&lt;/ceb:appType&gt;       &lt;ceb:appTime&gt;20200518192305&lt;/ceb:appTime&gt;       &lt;ceb:appStatus&gt;2&lt;/ceb:appStatus&gt;       &lt;ceb:customsCode&gt;7920&lt;/ceb:customsCode&gt;       &lt;ceb:orderNo&gt;ALIYIONAS2102&lt;/ceb:orderNo&gt;       &lt;ceb:ebpCode&gt;testebp&lt;/ceb:ebpCode&gt;       &lt;ceb:ebpName&gt;测试平台&lt;/ceb:ebpName&gt;       &lt;ceb:ebcCode&gt;testebc&lt;/ceb:ebcCode&gt;       &lt;ceb:ebcName&gt;电商测试&lt;/ceb:ebcName&gt;       &lt;ceb:logisticsNo&gt;ALIY0282102&lt;/ceb:logisticsNo&gt;       &lt;ceb:logisticsCode&gt;testlog&lt;/ceb:logisticsCode&gt;       &lt;ceb:logisticsName&gt;物流测试&lt;/ceb:logisticsName&gt;       &lt;ceb:copNo&gt;demo&lt;/ceb:copNo&gt;       &lt;ceb:invtrNo&gt;XTONE2018082101002&lt;/ceb:invtrNo&gt;       &lt;ceb:buyerIdType&gt;1&lt;/ceb:buyerIdType&gt;       &lt;ceb:buyerIdNumber&gt;511396398606064793&lt;/ceb:buyerIdNumber&gt;       &lt;ceb:buyerName&gt;刘登&lt;/ceb:buyerName&gt;       &lt;ceb:buyerTelephone&gt;18941176870&lt;/ceb:buyerTelephone&gt;       &lt;ceb:agentCode&gt;test&lt;/ceb:agentCode&gt;       &lt;ceb:agentName&gt;测试&lt;/ceb:agentName&gt;       &lt;ceb:reason&gt;1105910158&lt;/ceb:reason&gt;     &lt;/ceb:InvtrRefundHead&gt;     &lt;ceb:InvtrRefundList&gt;       &lt;ceb:gnum&gt;1&lt;/ceb:gnum&gt;       &lt;ceb:gcode&gt;9507100090&lt;/ceb:gcode&gt;       &lt;ceb:gname&gt;信通Gname测试&lt;/ceb:gname&gt;       &lt;ceb:qty&gt;5.1&lt;/ceb:qty&gt;       &lt;ceb:unit&gt;007&lt;/ceb:unit&gt;       &lt;ceb:note/&gt;     &lt;/ceb:InvtrRefundList&gt;   &lt;/ceb:InvtrRefund&gt; &lt;/ceb:BaseTransfer&gt; </pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>&lt;ceb:copCode&gt;test&lt;/ceb:copCode&gt; &lt;ceb:copName&gt;测试&lt;/ceb:copName&gt; &lt;ceb:dxpMode&gt;DXP&lt;/ceb:dxpMode&gt; &lt;ceb:dxpId&gt;1122333&lt;/ceb:dxpId&gt; &lt;/ceb:BaseTransfer&gt; &lt;/ceb:CEB625Message&gt;</pre> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.回执标准

3.1 进口退货申请单回执

3.1.1 回执数据

表 3- 40 CEB626Message 节点的属性

| 名称   | 英文名称    | 类型     | 必填 | 说明                      |
|------|---------|--------|----|-------------------------|
| 报文编号 | guid    | an36   | 是  | 报文的 36 位系统唯一序号（英文字母大写）。 |
| 版本号  | version | an..10 | 是  | 报文版本号，默认为 1.0           |

表 3- 41 退货申请单回执报文头

| 名称          | 英文名称                 | 类型          | 必填 | 说明            |
|-------------|----------------------|-------------|----|---------------|
| 撤销申请单回执业务节点 | ceb:InvtrfoundReturn | complexType | 是  | 放置退货申请单回执业务信息 |

表 4-2 进口退货申请单回执业务节点（InvtrCancelReturn）字段描述

表 5-1 同步回执表 3- 42 撤销申请单回执业务节点

| 中文名称   | 英文名称        | 数据格式  | 必填 | 说明                                                          |
|--------|-------------|-------|----|-------------------------------------------------------------|
| 系统唯一序号 | guid        | C36   | 是  | 电子口岸生成 36 位唯一序号（英文字母大写）                                     |
| 申报海关代码 | customsCode | C4    | 否  | 接受申报的海关关区代码。                                                |
| 电商平台代码 | ebpCode     | C..18 | 否  | 电商平台的海关注册登记编号；电商平台未在海关注册登记，由电商企业发送订单的，以中国电子口岸发布的电商平台标识编号为准。 |
| 电商企业代码 | ebcCode     | C..18 | 否  | 电商企业的海关注册登记编号。                                              |
| 申报企业代码 | agentCode   | C..18 | 否  | 申报单位的海关注册登记编号。                                              |

|        |              |           |   |                                                                                         |
|--------|--------------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业内部编号 | copNo        | C. . 20   | 是 | 企业内部标识单证的编号                                                                             |
| 预录入编号  | preNo        | C18       | 是 | 电子口岸标识单证的编号                                                                             |
| 清单编号   | invtno       | C18       | 否 | 申请撤销的原始清单编号                                                                             |
| 回执状态   | returnStatus | C1. . 10  | 是 | 操作结果（1 电子口岸已暂存/2 电子口岸申报中/3 发送海关成功/4 发送海关失败/100 海关退单/120 海关入库/399 海关审结），若小于 0 数字表示处理异常回执 |
| 回执时间   | returnTime   | C14       | 是 | 操作时间(格式:YYYYMMDDhhmmssSSS)                                                              |
| 回执信息   | returnInfo   | C. . 1000 | 是 | 备注（如不通过原因）                                                                              |

表 5-2 异步回执

| 回执格式               | 回执内容   | 回执状态                                   | 备注     |
|--------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| CEB626Message标准Xml | xml 内容 | 2申报<br>120逻辑校验通过<br>399海关审结<br>100撤单失败 | 平台主动推送 |

### 3.1.2 回执报文示例

| 参数名称    | 参数值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| message | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <CEB626Message xmlns="http://www.chinaport.gov.cn/ceb" version="1.0" guid="921136c5-68be-4cd9-8fb8-b117b22cce5f"> <InvtRefundReturn> <guid>AE4AEED9-BC19-4357-8325-8F182270D228</guid> <agentCode>test</agentCode> <copNo>demo</copNo> <preNo>C20190328842416334</preNo> <returnStatus>2</returnStatus> <returnTime>20200518192903244</returnTime> <returnInfo>新增申报成功</returnInfo> </InvtRefundReturn> </CEB626Message> |

